

APGYVENDINIMO KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO BENDRABUČIUOSE KAINŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BEDROSIOS NUOSTATOS

1. Apgyvendinimo Kauno technologijos universiteto bendrabučiuose kainų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja apgyvendinimo Kaune esančiuose Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) bendrabučiuose kainų (toliau – vietos bendrabutyje kaina) apskaičiavimo metodiką ir eigą.

2. Pagal Aprašą parengta proceso srauto diagrama „Apgyvendinimo bendrabučiuose kainų nustatymas“, kuri pateikiama Aprašo 1 priede.

3. Vienos vietos bendrabutyje kaina priklauso nuo:

3.1. **bazinės kainos** – mažiausios vienos vietos kainos bendrabutyje, nuo kurios, įvertinus koeficientus, skaičiuojamos kitų kambarių kainos;

3.2. **būklės koeficiento** – kuris priklauso nuo bendrabučio pastato, kambario, kambario baldų būklės indeksų, sanitarinio mazgo ir virtuvės tipų indeksų bei bendrabučio nusidėvėjimo indekso ir yra apskaičiuojamas pagal patvirtintus kriterijus;

3.3. **kambario vietų koeficiento** – kuris priklauso nuo vietų skaičiaus bendrabučio kambaryje.

II SKYRIUS VIETŲ BENDRABUČIUOSE KAINŲ IR KAINŲ KATEGORIJŲ NUSTATYMO METODIKA

4. Vienos vietos bendrabutyje kaina per vieną mėnesį vienam asmeniui yra apskaičiuojama pagal formulę:

Vietos bendrabutyje kaina	=	Bazinė kaina	×	Būklės koeficientas	×	Kambario vietų koeficientas
--	---	--------------	---	------------------------	---	--------------------------------

4.1. bazinė vienos vietos bendrabutyje kaina – 60 Eur;

4.2. būklės koeficientas yra apskaičiuojamas pagal formulę:

Būklės koeficientas	=	Pastato būklės indeksas	+	Kambario būklės indeksas	+	Baldų būklės indeksas	+	Sanitarinio mazgo tipo indeksas	+	Virtuvės tipo indeksas	×	Bendrabučio nusidėvėjimo indeksas
--------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------------	---	---

4.2.1. minimali būklės koeficiento reikšmė – 0,8, o maksimali – 2,43;

4.3. galimi septyni kambario vietų koeficientai: vienos vietos triviečiame kambaryje koeficientas, vienos vietos mažame dviviečiame kambaryje koeficientas, vienos vietos dviviečiame kambaryje koeficientas, vienos vietos dideliame dviviečiame kambaryje koeficientas, vienos vietos mažame vienviečiame kambaryje koeficientas, vienos vietos vienviečiame kambaryje koeficientas, vienos vietos dideliame vienviečiame kambaryje koeficientas;

4.4. Aprašo 2 priede pateikiamos būklės indeksų ir kambario vietų koeficientų reikšmės bei požymiai, pagal kuriuos nustatomas vietų skaičius kambaryje;

4.5. Aprašo 3 priede pateikiami pastato, kambario ir baldų būklės įvertinimo kriterijai;

4.6. pastato, kambario arba baldų būklė laikoma tvarkinga, jei atitinka 2/3 visų vertinamų kriterijų. Priešingu atveju būklė laikoma patenkinama.

5. Nustačius kiekvieno bendrabučio kambario būklės ir vietų skaičiaus koeficientus ir pagal patvirtintą metodiką apskaičiavus vietų kainas, bendrabučių kambariai suskirstomi į kategorijas. Kuo didesnė būklės koeficiento reikšmė – tuo aukštesnė kambario kategorija.

III SKYRIUS BENDRABUČIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS IR VIETŲ BENDRABUČIUOSE KAINŲ APSKAIČIAVIMO EIGA

6. Bendrabučių būklę pagal šiame Apraše pateiktą vietų bendrabučiuose kainų nustatymo metodiką vertina Universiteto rektoriaus įsakymu sudaryta Universiteto bendrabučių būklės vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro Studentų apgyvendinimo centro atstovas (Komisijos pirmininkas), Turto valdymo ir administravimo departamento, Studentų reikalų departamento deleguotas atstovas.

7. Bendrabučių būklės vertinimas atliekamas vieną kartą per metus raštišku Studentų atstovybės centrinio biuro Bendrabučių komiteto koordinatoriaus arba bendrabučio valdytojo teikimu Studentų apgyvendinimo centro vadovui, kuris nedelsdamas informuoja Komisiją apie būtinybę atlikti bendrabučių būklės vertinimą ir nustato vertinimo atlikimo terminą.

8. Komisija atlieka bendrabučių būklės vertinimą iki Studentų apgyvendinimo centro vadovo nurodyto termino. Komisijos atliktas bendrabučių būklės vertinimas laikomas teisėtu, jei vertinime dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.

9. Komisijos sprendimai priimami vertinime dalyvavusių Komisijos narių balsų dauguma. Jei Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, tuomet lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas.

10. Komisija, atlikusi faktinę bendrabučių apžiūrą, parengia Bendrabučio pastato būklės vertinimo aktą bei Bendrabučio kambario būklės, kambario baldų bei sanitarinio mazgo ir virtuvės tipo vertinimo aktą (toliau – Aktai). Aktų formos nustatytos Aprašo 4 ir 5 prieduose.

11. Atlikus faktinę bendrabučių apžiūrą, Komisijos pirmininkas užpildo kiekvieno bendrabučio Bendrabučio bendrą pastato, kambario ir kitų bendro naudojimo patalpų vertinimo aktą (toliau – Bendrasis aktas), kurio forma nustatyta Aprašo 6 priede.

12. Komisijos pirmininkas kiekvieno bendrabučio Bendrąjį aktą, pasirašytą Komisijos pirmininko ir vertinime dalyvavusių Komisijos narių, teikia Studentų reikalų departamento direktoriui tvirtinti.

13. Studentų apgyvendinimo centro vyriausiasis koordinatorius, remdamasis Komisijos sudarytu, pasirašytu ir Studentų reikalų departamento direktoriaus patvirtintu kiekvieno bendrabučio Bendruoju aktu ir vietų bendrabučiuose kainomis, įtraukia vienos vietos kiekviename bendrabučio kambaryje kainas į Universiteto Akademine informacinę sistemą.

14. Apskaičiavus vienos vietos kiekviename bendrabučio kambaryje kainas ir nustačius kambarių kategorijas, informaciją apie kiekvieno bendrabutyje esančio kambario kategoriją ir kainų dydžius Studentų apgyvendinimo centro vyriausiasis koordinatorius paskelbia viešai Universiteto bendrabučių interneto tinklalapyje.

IV SKYRIUS KITI MOKESČIAI

15. Išankstinės įmokos (užstato) ir kitų mokesčių dydžiai bei jų mokėjimo tvarka yra tvirtinami atskiru Universiteto rektoriaus įsakymu.

16. Studentui pageidaujant bendrabutyje gali būti teikiamos papildomos paslaugos, kurių sąrašas ir kainos yra tvirtinamos atskiru Universiteto rektoriaus įsakymu.

17. Jeigu numatomas gyvenimo bendrabutyje laikotarpis žinomas iš anksto ir asmenys gyvena bendrabutyje ne ilgiau negu 2 mėnesius, prie apskaičiuotos vienos vietos bendrabutyje kainos pridedamas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Detali informacija apie vienos vietos kiekviename bendrabučio kambaryje kainas yra pateikiama Universiteto Bendrabučių rezervacijos sistemoje.

19. Šiuo Aprašu turi vadovautis Komisija, vertindama bendrabučių būklę, Studentų reikalų departamento direktorius, tvirtindamas Bendruosius aktus ir vietų bendrabučiuose kainas, Studentų apgyvendinimo centras, dirbdamas su Universiteto Akademinė informacine ir Bendrabučių rezervacijos sistemomis, sudarydamas studentų apgyvendinimo bendrabutyje sutartis ir priskaitydamas studentams mokesčius už apgyvendinimą bendrabutyje.

20. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Universiteto rektoriaus įsakymu.

BŪKLĖS INDEKSŲ IR KAMBARIO VIETŲ KOEFICIENTŲ REIKŠMĖS

Indekso pavadinimas	Kriterijus	Trum- pinys	Indekso reikšmė
1. Pastato būklės indeksas	Pastatas tvarkingas	PT	0,2
	Pastatas patenkinamas	PP	0,1
2. Kambario būklės indeksas	Kambarys tvarkingas	KT	0,4
	Kambarys patenkinamas	KP	0,3
3. Kambario baldų būklės indeksas	Baldai tvarkingi	BT	0,4
	Baldai patenkinamos kokybės	BP	0,2
	Baldų nėra	BN	0
4. Sanitarinio mazgo tipo indeksas	Sanitarinis mazgas (WC, dušas arba vonia) atskiras 1 kambariui	WA1	0,4
	Sanitarinis mazgas (WC, dušas arba vonia) atskiras 2 kambariams	WA2	0,3
	Sanitarinis mazgas (WC, dušas arba vonia) bendras aukšte	WB	0,25
	Sanitarinis mazgas (WC, dušas arba vonia) bendras rūsyje	WR	0,2
5. Virtuvės tipo indeksas	Virtuvė atskira 1 kambariui	VA1	0,4
	Virtuvė atskira 2 kambariams	VA2	0,3
	Virtuvė bendra	VB	0,2
6. Bendrabučio nusidėvėjimo indeksas	Bendrabutis visiškai iš vidaus ir išorės modernizuotas ne seniau kaip prieš 10 m.	M	1,35
	Bendrabutis visiškai iš vidaus ir išorės modernizuotas seniau kaip prieš 10 m.	M10	1
Būklės koeficientas (1+2+3+4+5)	Minimali reikšmė	0,8	
	Maksimali reikšmė	2,43	

Kambario vietų koeficientas	Koeficiento reikšmė
Viena vieta triviečiame kambaryje	1
Viena vieta mažame dviviečiame kambaryje	1,1
Viena vieta dviviečiame kambaryje	1,2
Viena vieta dideliame dviviečiame kambaryje	1,3
Viena vieta mažame vienviečiame kambaryje	1,4
Viena vieta vienviečiame kambaryje	1,5
Viena vieta dideliame vienviečiame kambaryje	1,6

Kambario tipas	Paaškinimas
Trivietis kambarys	Patalpa, kuri pritaikyta ne daugiau kaip 3 gyventojams.

Mažas dvivietis kambarys	14,54 m ² arba mažesnė patalpa, kuri pritaikyta ne daugiau kaip 2 gyventojams.
Dvivietis kambarys	Didesnė nei 14,54 m ² , bet mažesnė nei 18,55 m ² patalpa, kuri pritaikyta ne daugiau kaip 2 gyventojams.
Didelis dvivietis kambarys	Didesnė nei 18,54 m ² patalpa, kuri pritaikyta ne daugiau kaip 2 gyventojams.
Mažas vienvietis kambarys	Mažesnė nei 7,01 m ² patalpa, kuri pritaikyta ne daugiau kaip 1 gyventojui.
Vienvietis kambarys	Didesnė nei 7 m ² , bet mažesnė nei 10,01 m ² patalpa, kuri pritaikyta ne daugiau kaip 1 gyventojui.
Didelis vienvietis kambarys	Didesnė nei 10 m ² patalpa, kuri pritaikyta ne daugiau kaip 1 gyventojui.

PASTATO, KAMBARIO IR BALDŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO KRITERIJAI

Pastato (aukšto) būklės įvertinimo kriterijai

	Nr.	Kriterijai	Ar atitinka kriterijų		Nevertinama
			TAIP	NE	
Apšiltinimas	1.	Lauko sienos apšiltintos			
Šiluminis mazgas	2.	Automatizuotas šiluminis mazgas			
Bendro naudojimo patalpų būklė	3.	Sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi aukšto gyventojai, tvarkingi*: <i>sienos¹, lubos², durys³, grindys⁴, elektros instaliacija⁶, santechnika⁷</i>			
	4.	Yra visi virtuvių baldai ir įranga, virtuvės tvarkingos**: <i>sienos, lubos, durys, grindys, langai, elektros instaliacija, santechnika</i>			
	5.	Koridoriai, holai ir laiptinės tvarkingi: <i>sienos, lubos, durys, grindys, langai, elektros instaliacija</i>			
	6.	Įrengtos tvarkingos laisvalaikio (poilsio ir / arba mokymosi ir / arba sporto) patalpos: <i>sienos, lubos, durys, grindys, elektros instaliacija</i>			
Saugumas	7.	Įrengta pagrindinio įėjimo į pastatą vaizdo stebėjimo sistema			
Papildomos paslaugos	8.	Įrengta (-os) dviračių saugojimo patalpa (-os)			
	9.	Įrengta (-os) skalbykla (-os)			
	10.	Įrengtas KTU bevielis internetas			

Tinkamus pažymėti X

* Jei pastate nėra bendro naudojimo sanitarinių mazgų, 3 kriterijus nevertinamas.

** Jei pastate nėra bendro naudojimo virtuvių, 4 kriterijus nevertinamas.

¹ **Tvarkingos sienos** – išdažytos akrilinais arba emulsiniais dažais. Didelių dažų sluoksnio pažeidimų nėra. Jeigu sienos tapetuotos – tapetai neatplyšę. Sienos nesulietos, ant jų nėra pelėsio.

² **Tvarkingos lubos** – išdažytos akrilinais arba emulsiniais dažais. Didelių dažų sluoksnio pažeidimų nėra. Lubos nesulietos, ant jų nėra pelėsio.

³ **Tvarkingos durys** – nekliba, sandariai užsidaro, nėra didelių mechaninių pažeidimų. Tvarkinga durų rankena su veikiančiu užraktu.

⁴ **Tvarkingos grindys** – danga kokybiška, vientisa, lygi, nesuplyšusi. Relino danga laikoma nekokybiška.

⁵ **Tvarkingi langai** – sandarūs, nemažiau kaip 2 stiklų. Nėra stiprių mechaninių pažeidimų.

⁶ **Tvarkinga elektros instaliacija** – apšvietimas veikia, šviestuvai saugiai pritvirtinti, nesulūžę, el. jungtukai ir kištukiniai lizdai saugūs, nekliba, nesulūžę.

⁷ **Tvarkinga santechnika** – klozetas, praustuvė, vandens maišytuvas, sifonas, dušo įranga veikiantys, sandarūs, mechaniškai nepažeisti.

Kambario būklės įvertinimo kriterijai

		Nr.	Kriterijai	Ar atitinka kriterijų		Nevertinama
				TAIP	NE	
Kambario būklė	Gyvenamosios patalpos būklė	1.	Tvarkingos sienos			
		2.	Tvarkingos lubos			
		3.	Tvarkingos durys			
		4.	Tvarkingos grindys			
		5.	Tvarkingi langai			
		6.	Tvarkinga elektros instaliacija			
		7.	Esami šviestuvai užtikrina kokybišką kambario apšvietimą			
	Papildomų patalpų, naudojamų tik 1 arba 2 kambarių gyventojų, būklė	9.	Sanitarinis mazgas tvarkingas*: sienos, lubos, durys, grindys, elektros instaliacija, santelė			
		10.	Virtuvė tvarkinga**: sienos, lubos, durys, grindys, langai, elektros instaliacija, santelė			
		11.	Tambūras tvarkingas***: sienos, lubos, durys, grindys, elektros instaliacija			

Tinkamus pažymėti X

* Jei prie kambario nėra sanitarinių mazgų, 9 kriterijus nevertinamas.

** Jei prie kambario nėra virtuvės, 10 kriterijus nevertinamas.

*** Jei prie kambario nėra tambūro, 11 kriterijus nevertinamas.

Kambaryje esančių baldų būklės įvertinimo kriterijai

		Nr.	Kriterijai	Ar atitinka kriterijų		Nevertinama
				TAIP	NE	
Kambario baldai	1.	Lova tvarkinga ¹				
	2.	Stalas tvarkingas ²				
	3.	Kėdė tvarkinga ³				
	4.	Drabužių spinta tvarkinga ⁴				
	5.	Spintelė arba lentyna tvarkinga ⁵				
Baldų kambaryje nėra				-		

Tinkamus pažymėti X

¹ **Tvarkinga lova** – čiužinys neišgulėtas, nesuplyšęs ir nesulietas. Nėra stiprių subraižymų ar lūžių. Veikia pakėlimo mechanizmas, jei toks yra. Lovos konstrukcija stabili.

² **Tvarkingas stalas** – nėra stiprių subraižymų ar lūžių, konstrukcija stabili. Jei yra spintelė, užsidaro durelės arba stalčiai.

³ **Tvarkinga kėdė** – minkštoji dalis nesuplyšusi, nėra stiprių subraižymų. Konstrukcija stabili.

⁴ **Tvarkinga drabužių spinta** – korpuse nėra stiprių subraižymų, lūžių, durelės arba stalčiai užsidaro, konstrukcija stabili.

⁵ **Tvarkinga spintelė arba lentyna** – baldo korpuse nėra stiprių subraižymų ir lūžių, durelės arba stalčiai užsidaro. Konstrukcija stabili.

BENDRABUČIO PASTATO BŪKLĖS VERTINIMO AKTAS

20__ - ____ - ____ Nr.
Kaunas

Komisija, sudaryta rektoriaus 20.....md. įsakymu Nr., kurią sudaro
pirmininkas ir nariai:
.....
....., remdamasi rektoriaus 20.....m d. įsakymu
Nr. patvirtintu tvarkos aprašu, apžiūrėjo bendrabučio pastatą ir nustatė:

	Nr.	Kriterijai	Ar atitinka kriterijų		Nevertinama
			TAIP	NE	
Apšiltinimas	1.	Lauko sienos apšiltintos			
Šiluminis mazgas	2.	Automatizuotas šiluminis mazgas			
Bendro naudojimo patalpų būklė	3.	Sanitariniai mazgai tvarkingi*: <i>sienos, lubos, grindys, elektros instaliacija, santechnika, durys</i>			
	4.	Yra visi virtuvių baldai ir įranga, virtuvės tvarkingos**: <i>sienos, lubos, grindys, elektros instaliacija, santechnika, durys, langai</i>			
	5.	Koridoriai, holai ir laiptinės tvarkingi: <i>sienos, lubos, grindys, elektros instaliacija, durys, langai</i>			
	6.	Įrengtos tvarkingos laisvalaikio (poilsio ir / arba mokymosi ir / arba sporto) patalpos: <i>sienos, lubos, grindys, elektros instaliacija, durys</i>			
Saugumas	7.	Įrengta pagrindinio įėjimo į pastatą vaizdo stebėjimo sistema			
Papildomos paslaugos	8.	Įrengta (-os) dviračių saugojimo patalpa (-os)			
	9.	Įrengta (-os) skalbykla (-os)			
	10.	Įrengtas KTU bevielės internetas			

Tinkamus pažymėti X

* Jei pastate nėra bendro naudojimo sanitarinių mazgų, 3 kriterijus nevertinamas.

** Jei pastate nėra bendro naudojimo virtuvių, 4 kriterijus nevertinamas.

Komisija patvirtina, kad pastato būklė yra _____
(tvarkinga / patenkinama)

Komisija patvirtina, kad:

	Ne seniau kaip prieš 10 metų	Seniau kaip prieš 10 metų
Bendrabutis visiškai iš vidaus ir išorės modernizuotas		

Tinkamą pažymėti X

BENDRABUČIO KAMBARIO BŪKLĖS, KAMBARIO BALDŲ, VIETŲ SKAIČIAUS KAMBARYJE BEI SANITARINIO MAZGO IR VIRTUVĖS TIPO VERTINIMO AKTAS

20__ - ____ - ____ Nr.
Kaunas

Komisija, sudaryta rektoriaus 20..... m. d. įsakymu Nr., kurią sudaro pirmininkas ir nariai:, remdamasi rektoriaus 20..... m. d. įsakymu Nr. patvirtintu tvarkos aprašu, apžiūrėjo bendrabučio kambarį, kambario baldus, sanitarinį mazgą, virtuvę ir nustatė:

	Nr.	Kriterijai	Ar atitinka kriterijų		Nevertinama	
			TAIP	NE		
Kambario būklė	Gyvena mo-sios patalpos būklė	1.	Tvarkingos sienos			
		2.	Tvarkingos lubos			
		3.	Tvarkingos durys			
		4.	Tvarkingos grindys			
		5.	Tvarkingi langai			
		6.	Tvarkinga el. instaliacija			
		7.	Esami šviestuvai užtikrina kokybišką kambario apšvietimą			
	Papildomų patalpų, naudojamų tik 1 arba 2 kambarių gyventojų, būklė	9.	Sanitarinis mazgas tvarkingas*: <i>sienos, lubos, grindys, elektros instaliacija, santechnika, durys</i>			
		10.	Virtuvė tvarkinga**: <i>sienos, lubos, grindys, elektros instaliacija, santechnika, durys, langai</i>			
		11.	Tambūras tvarkingas***: <i>sienos, lubos, grindys, elektros instaliacija, durys</i>			

Tinkamus pažymėti X

* Jei prie kambario nėra sanitarinių mazgų, 9 kriterijus nevertinamas.

** Jei prie kambario nėra virtuvės, 10 kriterijus nevertinamas.

*** Jei prie kambario nėra tambūro, 11 kriterijus nevertinamas.

Komisija patvirtina, kad kambario būklė yra _____

(tvarkinga / patenkinama)

Komisija patvirtina, kad kambario baldai yra:

	Nr.	Kriterijai	Ar atitinka kriterijų		Nevertinama
			TAIP	NE	
Kambario baldų būklė	1.	Lova tvarkinga			

	2.	Stalas tvarkingas			
	3.	Kėdė tvarkinga			
	4.	Drabužių spinta tvarkinga			
	5.	Spintelė arba lentyna tvarkinga			
Baldų kambaryje nėra					-

Tinkamus pažymėti X

Komisija patvirtina, kad kambario baldų būklė yra _____

(tvarkinga / patenkinama / baldų nėra)

Komisija patvirtina, kad sanitarinio mazgo tipas yra:

	Atskiras 1 kambariui	Atskiras 2 kambariams	Bendras aukšte	Bendras rūsyje
Sanitarinio mazgo (WC ir dušas) tipas				

Tinkamą pažymėti X

Komisija patvirtina, kad virtuvės tipas yra:

	Atskira 1 kambariui	Atskira 2 kambariams	Bendra
Virtuvės tipas			

Tinkamą pažymėti X

Komisija patvirtina, kad kambario tipas yra:

	Mažas vienvietis kambarys	Vienvietis kambarys	Didelis vienvietis kambarys	Mažas dvivietis kambarys	Dvivietis kambarys	Didelis dvivietis kambarys	Trivietis kambarys
Kambario tipas							

Tinkamą pažymėti X

Pastabos

Komisijos pirmininkas

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Nariai

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Akto duomenis į Akademine
informacinę sistemą įtraukė

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Apgyvendinimo Kauno technologijos universiteto bendrabučiose kainų nustatymo tvarkos aprašo 6 priedas

TVIRTINU
 Palalino vadovas _____
 (parašas)
 (vardas, pavardė) _____
 20__ m. _____ d.

BENDRABUČIO PASTATO, KAMBARIO IR KITU BENDRO NAUDOJIMO PATALPU VERTINIMO AKTAS (BENDRASIS AKTAS)

20__ m. ____ Nr.

(Sudarymo vieta)

Komisija, sudaryta rektorius 20__ m. ____ d. įsakymu Nr. _____, kurių sudaro pirmininkas _____ ir nariai: _____ d. įsakymu Nr. _____, kurių sudaro pirminis rektorius 20__ m. ____ d. įsakymu Nr. _____ patvirtintu tvarkos aprašu, apžvelgė bendrabučio pastatų, kambarius, būklės, sanitarinius mazgus bei virtuves ir nustatė:

Eil. Nr.	Kambarių numeriai	Kambario plotas (m ²)	Būklės koeficientas															Iš VISO	Vietų skaičius koeficientas (didžiausiu vienviečiuose – 1,6; vienviečiuose – 1,5; mažame vienviečiuose – 1,4, didžiausiu dviviečiuose – 1,3, dviviečiuose – 1,2, mažame dviviečiuose – 1,1; triviečiuose – 1)	I vietos kaina Eur (bazinė kaina * būklės koeficientas * vietų skaičius koeficientas)		
			Pastato būklė		Kambario būklė		Būklė kambaryje būklė				Sanitarinio mazgo tipas				Virtuvės tipas		Bendrabučio nusilvėjimo indeksas					
			Tvarkinga	Patenkinti	Tvarkinga	Patenkinti	Tvarkinga	Patenkinti	Būklė nėra	Atskiras 1 kambariai	Atskiras 2 kambariams	Bendraus aukšte	Bendraus rūsyje	Atskiras 1 kambariai	Atskiras 2 kambariams	Bendra	Pastatas vienkai modernizuotas ne seniau kaip prieš 10 m.				Pastatas vienkai modernizuotas seniau kaip prieš 10 m.	
			PT (0,2)	PP (0,1)	KT (0,4)	KP (0,3)	BT (0,4)	BP (0,2)	BN (0)	WA1 (0,4)	WA2 (0,3)	WR (0,25)	WR (0,2)	VA1 (0,4)	VA2 (0,3)	VB (0,2)	M (1,35)	M10 (1)				
1																						
2																						

Komisijos pirmininkas _____
 (parašas, parašas, vardas, pavardė)

Nariai _____
 (parašas, parašas, vardas, pavardė)

_____ (parašas, parašas, vardas, pavardė)

_____ (parašas, parašas, vardas, pavardė)

Akto dokumentai į Akademinių informacinių sistemų žiniatinklą _____
 (parašas, parašas, vardas, pavardė)